## MARCHE DE LIMOGES Equipements étals

## Alimentations générales

Pour chaque étal, il sera mis en place :

- Un sous compteur individuel pour l'eau
- Un comptage électrique monophasé ou triphasé (suivant tableau annexe)
- Un point d'accès au réseau TELECOM

## **Equipements**

Chaque étal sera équipé d'un ilot technique comprenant:

- Un lave-mains avec commande au genou avec eau chaude et eau froide
- Un chauffe-eau instantané sous lave-mains
- Un tableau électrique avec protection et commande de l'éclairage
- Un ensemble de prises de courant sur le côté du tableau, de 4 PC monophasé et 1 triphasé (si étal en triphasé)
- Une attente eau froide et une évacuation pour raccordement des équipements

Il est également dans chaque surbot une attente EU et 2 fourreaux diamètre 32

Il sera également prévu depuis l'ilot technique un ensemble de fourreaux permettant le raccordement des bancs. (Suivant plan et tableau en annexe)



Exemple de finition

## **Eclairage:**

Il sera prévu au droit de chaque banc

- un rail type « 3 allumages » standard fixé au « ciel périphérique » de l'étal



- des projecteurs orientables équipés, selon l'activité, de filtres spécifiques (viande, poisson, pain) (suivant tableau annexe)
  - o Luminaire de type VAR de chez XAL en 44 W LED



- Il sera également mis en œuvre une suspension décorative rappelant les suspensions de la halle (suivant tableau annexe)
  - o Luminaire Mini Halle de chez On AIR 30W LED



- Il sera prévu également une attente électrique (boite de dérivation) au-dessus du muret en fond d'étal permettant l'ajout éventuel de spots ou réglettes.
  - o Sur cette attente il pourra être mis en place :
    - Luminaire de type VARO de chez Xal identique au modèle sur rail
    - Luminaire tubulaire de type Minitube de chez ERAL



Luminaire Mini DART de chez Targetti :



o L'ensemble des luminaires devront être de même couleur afin de respecter